

Broj:	04-
Podgorica:	24.08.2023.

UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE  
VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE

Predmet: Izvještaj o pregledu klopki i plodova za muvu malsline

Obavještavamo vas da je pregled klopki za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja (područje velikih maslinjaka – Valdanos) urađen 23.08.2023. U klopka je utvrđeno sljedeće stanje:

- Bar I (GPS – 42° 06' 16" N 19° 06' 02" E) McPhail 1♀♀ i 7♂♂, žuta ploča 7♀♀ i 12♂♂,
- Bar II (GPS – 42° 05' 27" N 19° 07' 27" E) McPhail 4♀♀ i 4♂♂, žuta ploča 1♀♀ i 1♂♂,
- Bar III (GPS – 42° 02' 59" N 19° 08' 27" E) McPhail 10♀♀ i 19♂♂, žuta ploča 03♀♀ i 1♂♂,
- Valdanos I (GPS – 41° 56' 31" N 19° 11' 02" E) McPhail 8♀♀ 13♂♂, žuta ploča 3♀♀ i 10♂♂,
- Valdanos II (GPS – 41° 56' 28" N 19° 11' 03" E) McPhail 12♀♀ i 21♂♂, žuta ploča 7♀♀ i 14♂♂,
- Valdanos III (GPS – 41° 56' 28" N, 19° 10' 57" E) McPhail 30♀♀ i 54♂♂, žuta ploča 5♀♀ i 10♂♂,
- Valdanos IV (GPS – 41° 56' 20" N, 19° 11' 14" E) McPhail 68♀♀ i 184♂♂, žuta ploča 4♀♀ i 13♂♂.

U odnosu na prethodni pregled ponovo je na svim lokalitetima došlo do značajnog povećanja brojnosti muve u oba tipa klopki. U ovom pregledu muve su se hvatale i na žutim ljepljivim pločama na svim lokalitetima. U oba tipa klopki preovladavali su mužjaci u odnosu 2,2 mužjaka prema jednoj ženki. Ono što je posebno karakteristično je veliki broj muva koje su letjele ispod poklopca i oko Mc Phail kolpke i koje bi vremenom upale u rastvor kao i veliki broj muva koje su tek uhvaćene (bile su žive).

Uzorkovani plodovi pregledni su u laboratoriji istog dana, a pregled je pokazao da aktivna infestacije nije registrovana samo na lokalitetu Bar II. Na ostalim lokalitetima zabilježeno je sljedeće stanje po lokalitetima: Bar I 6,6 % (L1), Bar III 40 % (1/3 jaja i L1, 1/3 lutke i 1/3 napuštene galerije), Valdanos I 10 % (2/3 lutke i 1/3 lutkine košuljice.), Valdanos II 10 % (1/3 L1, 1/3 lutke i 1/3 lutkine košuljice), Valdanos III 6,6 % (lutkine košuljice) i Valdanos IV 3,3 % (lutke). Na svim lokalitetima zabilježeni su sterilni ubodi i mrtve larve prvog stupnja. Neki plodovi sa napuštenim galerijama bili su oštećeni kao da su ih jeli drugi insekti ili ptice u potrazi za hranom.

Maslinarima se preporučuje da **hitno** udare tretiranje zasada u cilju suzbijanja muve. Na raspolaganju imaju preparate iz grupe piretroida (Deltametrin). **Tretiranje treba da izvede rano ujutro kada su temperature najniže.**

S poštovanjem,

Izvještaj pripremila


Prof. dr Snježana Hrnčić

Dekan

Prof. dr Božidarka Marković

Prilog: Fotografije





Različite Mc Phail klopke i žute ljepljive ploče sa različitim insektima



Izgled zdravih i oštećenih plodova



Muve ispod poklopca i oko McPhail klopki